

# Documentation sur les indicateurs

L'outil de cartographie  
interactive et de diagnostics  
territoriaux

Sur l'accès et la consommation de soins de 1<sup>er</sup> recours

Projet mutualisé ARS

ARS-CARTOSANTE@ars.sante.fr

20/10/2017

## Table des matières

Préambule .....	3
<b>Qu'est-ce que Cartosanté?</b> .....	3
<b>Pour quoi faire ?</b> .....	3
<b>Quelles en sont les sources ?</b> .....	3
<b>Quelle stabilité dans les séries chronologiques ?</b> .....	4
Domaine OMNIPRATICIENS.....	6
Indicateurs disponibles en affichage cartographique .....	6
Thème CONSOMMATION DE SOINS.....	6
Thème ACTIVITE .....	7
Thème OFFRE DE SOINS .....	8
Thème ACCES AUX SOINS.....	9
Indicateurs disponibles sur la page « Omnipraticiens» dans le rapport .....	10
Domaine INFIRMIERS .....	12
Indicateurs disponibles en affichage cartographique .....	12
Thème CONSOMMATION DE SOINS.....	12
Thème ACTIVITE .....	13
Thème OFFRE DE SOINS .....	15
Thème ACCES AUX SOINS.....	16
Indicateurs disponibles sur la page « Infirmier » dans le rapport.....	17
Domaine MASSEURS-KINE.....	20
Indicateurs disponibles en affichage cartographique .....	20
Thème CONSOMMATION DE SOINS.....	20
Thème ACTIVITE .....	21
Thème OFFRE DE SOINS .....	23
Thème ACCES AUX SOINS.....	24
Indicateurs disponibles sur la page « Kiné » dans le rapport.....	25
Domaine CHIR.-DENTISTES.....	27
Indicateurs disponibles en affichage cartographique .....	27
Thème CONSOMMATION DE SOINS.....	27
Thème ACTIVITE .....	28
Thème OFFRE DE SOINS .....	30
Thème ACCES AUX SOINS.....	31
Indicateurs disponibles sur la page « Chir.-Dentiste » dans le rapport .....	32

Domaine CONTEXTE .....	43
Indicateurs disponibles en affichage cartographique .....	43
Thème Population INSEE .....	43
Thème Accès aux autres soins.....	44
Thème consommation de soins .....	45
Thème consommation de soins .....	46
Indicateurs disponibles sur la page « Population » dans le rapport .....	47
Indicateurs disponibles sur la page « Accès aux soins 1 <sup>er</sup> recours» dans le rapport.....	48
Indicateurs disponibles sur la page « Accès aux soins - Autres» dans le rapport .....	50
Indicateurs disponibles sur la page « Distance aux soins» dans le rapport .....	51
Indicateurs disponibles sur la page « Temps d'accès aux soins» dans le rapport .....	53
Suivi régional .....	56
Occitanie.....	56
Nouvelle Aquitaine .....	56
Auvergne / Rhône-Alpes Auvergne .....	56
PACA.....	56
Corse.....	56
DOM .....	56

## Préambule

### Qu'est-ce que Cartosanté?

C'est un outil de représentation cartographique et statistique de données spécifiques aux problématiques d'offre et de demande de soins de premier recours.

Base d'information dédiée, Cartosanté regroupe des informations relatives à la demande et à l'offre de soins liées à **5 professions libérales : médecins omnipraticiens<sup>1</sup>, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, chirurgiens-dentistes et orthophonistes.**

L'outil est organisé pour chaque profession autour des volets suivants :

- Consommation de soins
- Offre de soins
- Activité des professionnels de santé
- Accès aux soins

### Pour quoi faire ?

- Accéder à des cartes thématiques interactives préconstruites
- Réaliser ses propres cartes
- Editer des portraits de territoire
- Télécharger des données brutes
- Réaliser des études de marché

### Quelles en sont les sources ?

90% des données sont issues des systèmes d'informations de l'Assurance-Maladie : le SNIIRAM. Mises à jour annuellement, elles recensent les actes consommés et produits, soumis à remboursement, auprès de l'ensemble des régimes obligatoires, exceptées les sections locales mutualistes (SLM)<sup>2</sup> présentant une qualité de géocodage insuffisante (cf. Annexe - Régimes alimentant le SNIIRAM + liste SLM).

Au sein du SNIIRAM, sont exploités plus particulièrement:

- Le SNIR (Système national inter-régimes), décrivant le relevé Individuel d'activité et de prescriptions des professionnels de santé
- Le FNPS (Fichier National des Professionnels de Santé), pour le volet démographie et implantation
- Le DCIR (Datamart consommation inter-régimes) pour tous les indicateurs de consommation de soins

Les données de cadrage sont issues du recensement de la population (RP INSEE) annuel.

---

<sup>1</sup> Omnipraticiens = généralistes + généralistes à Mode d'Exercice Particulier (homéopathes, angiologues, acupuncteurs...)

<sup>2</sup> Exemple : SLM étudiants, MGEN, MGP (Mutuelle Générale de la Police)...

Les localisations d'établissements sanitaires et médico-sociaux sont issues des bases Finess et SAE.  
Les unités neuro-vasculaires sont issues d'un recensement effectué auprès des ARS.

Les zonages conventionnels sont issus des ARS. Ces zonages sont mis à jour à des fréquences variables selon la profession.

## **Quelle stabilité dans les séries chronologiques ?**

La profondeur historique des données remonte à 2004 pour les omnipraticiens et les infirmiers, 2005 pour les masseurs-kinésithérapeutes, 2006 pour les chirurgiens-dentistes et 2015 pour les orthophonistes. Au cours de ces années, des évolutions de nomenclature, mais aussi de modalité de recueil ont été nécessaires.

### **Evolution dans les modalités de recueil des données Assurance-Maladie :**

Les données 2004 à 2013 ont été construites après recueil auprès du régime général, de la CANAM et des centres MSA.

A partir de 2014, une seule extraction du SNIIRAM permet d'alimenter les indicateurs. Les sources sont alors enrichies par les régimes particuliers (minier, SNCF, RATP...). Le nombre de bénéficiaires est alors accru de 5 à 8% selon les régions.

Cette extraction SNIIRAM a également permis d'obtenir des données pour les départements d'outre-mer.

### **Evolution dans les modalités de calcul des distances et temps d'accès aux PS/structures les plus proches :**

Les données 2004 à 2015 de la France métropolitaine ont été calculées à partir d'un traitement interne sur Mapinfo-Chronomap. Les données des communes créées depuis 2001 et les données des DOM, disponibles depuis 2015, sont calculées avec Métric.

Depuis 2016, l'ensemble des données sont calculées avec Métric.

### **Evolution dans le contrôle qualité des données :**

C@rtoSanté a été instauré par les URCAM<sup>3</sup>. Chaque statisticien régional bénéficiait d'une habilitation pour accéder aux données complètes nécessaires à l'alimentation de l'application. Des redressements étaient alors possibles sur des données erronées et manquantes (exemple : code commune obsolète, année de naissance du professionnel absent...)

A partir du transfert des URCAM en ARS, les correspondants régionaux ont perdu cette habilitation. La CNAMTS transmet des bases agrégées et anonymisées, qu'il devient impossible de redresser.

Cette évolution peut impacter localement certains indicateurs.

---

<sup>3</sup> Union Régionale des Caisses d'Assurance-Maladie

**Evolution du découpage géographique :**

A chaque mise à jour est appliqué le découpage géographique exploité pour le recensement INSEE en vigueur. Ainsi, pour les données 2016, est disponible le recensement 2014, appliqué au découpage communal 2016.

Ce découpage est appliqué à l'intégralité de la base historique.

En cas de fusion de communes, les données sont agrégées. En cas de création de commune, les données antérieures à sa création ne seront pas renseignées.

Les données des arrondissements lyonnais et marseillais ne sont disponibles qu'à partir de 2014.

## Domaine OMNIPRATICIENS

### Indicateurs disponibles en affichage cartographique

#### Thème CONSOMMATION DE SOINS

Indicateurs	Modalité de filtrage	Année	Définition	Source(s)	Echelles	Remarques série chronologique	Secret stat
Nombre de bénéficiaires de soins omnipraticiens	total et par tranche d'âge	2004 à 20nn	Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d'au moins 1 acte (consultation, visite ou actes CCAM (à partir des données 2014)) réalisé par un omnipraticien (code 01, 22, 23), au cours de l'année (date de soins)	SNIIRAM hors SLM	8 échelles : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Commune et arrond. 20nn</li> <li>• Canton 2015</li> <li>• Bassin de vie 2012</li> <li>• EPCI 2017</li> <li>• Zone d'emploi 2010</li> <li>• Territoire de santé 2010</li> <li>• Département 2014</li> <li>• Région 2016</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Données Occitanie antérieure à 2014 non disponibles</li> <li>• Données Pays-de-Loire 2009 non disponibles</li> <li>• Données Corse 2013 non disponibles</li> <li>• Données DOM disponibles à partir de 2014</li> <li>• Actes CCAM<sup>4</sup> (ATM<sup>5</sup>, ADC<sup>6</sup>) ajoutés à partir de 2014</li> </ul>	Masquer si moins de 11 bénéficiaires
Nombre d'actes consommés de soins omnipraticiens	total et par tranche d'âge du bénéficiaire		Nombre d'actes remboursés au cours de l'année (date de soins), réalisés par un omnipraticien (code 01, 22, 23)				
Nombre moyen d'actes de soins omnipraticiens par bénéficiaire	total et par tranche d'âge		Nombre d'actes remboursés / Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d'au moins 1 acte				
Part des bénéficiaires par tranche d'âge	par tranche d'âge		Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d'au moins 1 acte réalisé par un omnipraticien (code 01, 22, 23), au cours de l'année (date de soins) par tranche d'âge / Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d'au moins 1 acte réalisé par un omnipraticien, au cours de l'année X 100				
Part des actes par	par tranche		Nombre d'actes remboursés au cours de				

<sup>4</sup> CCAM : Classification Commune des Actes médicaux

<sup>5</sup> ATM : Actes techniques médicaux

<sup>6</sup> ADC : Actes De Chirurgie

tranche d'âge de bénéficiaires	d'âge		l'année (date de soins), réalisé par un omnipraticien (code 01, 22, 23) par tranche d'âge / Nombre d'actes remboursés au cours de l'année (date de soins), réalisé par un omnipraticien X 100				
--------------------------------	-------	--	---	--	--	--	--

Tranches d'âge (âge atteint dans l'année) :

- Moins de 15 ans
- 15 à 44 ans
- 45 à 59 ans
- 60 à 74 ans
- 75 ans et plus

### Thème ACTIVITE

Indicateurs	Modalité de filtrage	Année	Définition	Source(s)	Echelles	Remarques série chronologique	Secret stat
Nombre d'omnipraticiens actifs		2004 à 20nn	Nombre d'omnipraticiens conventionnés (code spé 01, 22, 23) en exercice le 01/01/ nn ET le 31/12/nn	SNIR	8 échelles : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Commune et arrond. 20nn</li> <li>• Canton 2015</li> <li>• Bassin de vie 2012</li> <li>• EPCI 2017</li> <li>• Zone d'emploi 2010</li> <li>• Territoire de santé 2010</li> <li>• Département 2014</li> <li>• Région 2016</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Données Aquitaine 2009 non disponibles</li> <li>• Données DOM disponibles à partir de 2014</li> <li>• Actes CCAM (ATM, ADC) ajoutés à partir de 2014</li> </ul>	Masquer si moins de 4 omnipraticiens actifs
Nombre d'actes de soins omnipraticiens produits		2004 à 20nn	Nombre d'actes (consultations, visites + actes CCAM (ATM, ADC), remboursés au cours de l'année (date de remboursement), réalisés par un omnipraticien actif (code 01, 22, 23)				
Nombre moyen d'actes par omnipraticien		2004 à 20nn	Nombre d'actes (consultations, visites + actes CCAM (ATM, ADC), remboursés au cours de l'année (date de remboursement), réalisés par un omnipraticien actif (code 01, 22, 23) / Nombre d'omnipraticiens actifs (code 01, 22, 23)				

**Avertissement : En cas d'exercice sur plusieurs sites, l'ensemble de l'activité est localisée sur le lieu d'exercice déclaré « principal ».**



## Thème OFFRE DE SOINS

Indicateurs	Modalité de filtrage	Année	Définition	Source(s)	Echelles	Remarques série chronologique	Secret stat
Nombre d'omnipraticiens présents au 31/12	total et par tranche d'âge	2004 à 20nn	Nombre d'omnipraticiens conventionnés (code 01, 22, 23) présents le 31/12/nn, en cabinet principal	FNPS	8 échelles : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Commune et arrond. 20nn</li> <li>• Canton 2015</li> <li>• Bassin de vie 2012</li> <li>• EPCI 2017</li> <li>• Zone d'emploi 2010</li> <li>• Territoire de santé 2010</li> <li>• Département 2014</li> <li>• Région 2016</li> </ul>		
Ecart du nombre d'omnipraticiens entre 20nn et 20nn-5		2009 à 20nn	Solde entre le nombre d'omnipraticiens conventionnés (code 01, 22, 23) présents le 31/12/nn-5 et ceux présents le 31/12/20nn, en cabinet principal				
Distribution des omnipraticiens par tranche d'âge	par tranche d'âge	2004 à 20nn	Proportion d'omnipraticiens conventionnés (code 01, 22, 23) présents le 31/12/nn, par tranche d'âge, en cabinet principal				
Taux de femmes	total et par tranche d'âge	2004 à 20nn	Part de femmes omnipraticiens conventionnés (code 01, 22, 23) présents le 31/12/nn, en cabinet principal				
Densité d'omnipraticiens pour 10 000 hab.		2004 à 20nn	Nombre d'omnipraticiens conventionnés (code 01, 22, 23) présents le 31/12/nn, en cabinet principal / population INSEE RPnn-2 X 10000	FNPS & INSEE	Non disponible à la commune et arrondissement	Pour les années antérieures à 2008, le rapport s'effectue sur le RP 1999	
Zones déficitaires			Zonages en vigueur, arrêtés par les ARS, servant de base pour l'octroi des aides de l'Assurance-Maladie définies dans le cadre de la convention médicale (option démographie et option santé solidarité) et de certaines aides fiscales	ARS	Commune et arrondissement		

Tranches d'âge (âge atteint dans l'année) :

- Moins de 40 ans
- 40 à 49 ans
- 50 à 54 ans
- 55 à 59 ans
- 60 ans et plus

## Thème ACCES AUX SOINS

Indicateurs	Modalité de filtrage	Année	Définition	Source(s)	Echelles	Remarques série chronologique	Secret stat
Nb actes intra-comm géné		2004 à 20nn	Nombre d'actes consommés par les habitants de la commune auprès des omnipraticiens de la commune	SNIIRAM hors SLM	Commune et arrondissement	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Données Aquitaine 2009 non disponibles</li> <li>• Nouvelles modalités de calculs des distances à partir de 2016 (cf. p4)</li> </ul>	
Flux majoritaire vers la commune de consommation de soins omnipraticiens		2004 à 20nn	Flux maximum en nombre d'actes pour chaque commune de résidence, parmi les flux commune patient – commune praticien.		Commune et arrondissement		
Taux d'actes omnipraticiens consommés au sein de la commune de résidence		2004 à 20nn	Part des actes consommés auprès des omnipraticiens de la commune, par rapport à la consommation totale.		Commune et arrondissement		
Distance au plus proche généraliste		2004 à 20nn	Distance kilométrique à l'omnipraticien le plus proche.	FNPS & Insee distancier Métric	Commune et arrondissement		

## Indicateurs disponibles sur la page « Omnipraticiens» dans le rapport

P.	Indicateurs	Modalité de filtrage	Année	Définition	Source(s)	Comparatif	Remarques série chronologique	Secret stat
4	Nombre et distribution des omnipraticiens	Par tranche d'âge et sexe	20nn	Nombre d'omnipraticiens conventionnés (code 01, 22, 23) en cabinet principal présents le 31/12/nn	FNPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• France</li> <li>• Département, si la zone sélectionnée est infra-départementale</li> </ul>		
	Activité moyenne par omnipraticien actif sur l'année complète		20nn	Nombre d'actes (consultations, visites + actes CCAM (ATM, ADC)), remboursés au cours de l'année (date de remboursement), réalisés par un omnipraticien (code 01, 22, 23) / Nombre d'omnipraticiens conventionnés (code 01, 22, 23) présents le 01/01/ nn ET le 31/12/nn	SNIR			Masquer si moins de 4 omnipraticiens actifs
	Evolution du nombre d'omnipraticiens sur 10 ans	Année	20nn-9 à 20nn	Nombre d'omnipraticiens conventionnés (code 01, 22, 23) présents le 31/12/nn en cabinet principal	FNPS			
	Evolution comparée de la densité, sur 10 ans	Année		Evolution de la densité d'omnipraticiens conventionnés (code 01, 22, 23) présents le 31/12/nn, base 100 sur l'année 20nn-9 en cabinet principal	FNPS & INSEE			
	Densité d'omnipraticiens pour 10 000 hab.			Nombre d'omnipraticiens conventionnés (code 01, 22, 23) présents le 31/12/nn en cabinet principal rapporté à la population INSEE RPnn-2	FNPS & INSEE			Pour les années antérieures à 2008, le rapport s'effectue sur le RP 1999

5	Nombre de bénéficiaires de soins omnipraticiens	Tranche d'âge	20nn	Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d'au moins 1 acte réalisé par un omnipraticien (code 01, 22, 23), au cours de l'année (date de soins)	SNIIRAM hors SLM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• France</li> <li>• Département, si la zone sélectionnée est infra-départementale</li> </ul>		Masquer si moins de 11 bénéficiaires
	Nombre d'actes de soins omnipraticiens			Nombre d'actes remboursés (date de soins), réalisés au cours de l'année par un omnipraticien (code 01, 22, 23)				
	Nombre moyen d'actes de soins omnipraticiens par bénéficiaire	Tranche d'âge	Nombre d'actes remboursés / Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d'au moins 1 acte					
	Evolution du nombre de bénéficiaires, sur 10 ans	Année	Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d'au moins 1 acte réalisé par un omnipraticien (code 01, 22, 23), au cours de l'année (date de soins)			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Données Occitanie antérieures à 2014 non disponibles</li> <li>• Données Aquitaine 2009 non disponibles</li> </ul>		
	Evolution du nombre moyen d'actes par bénéficiaire, sur 10 ans	Année	20nn_9 à 20nn	Nombre d'actes remboursés / Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d'au moins 1 acte, sur 10 ans		<ul style="list-style-type: none"> <li>• France</li> <li>• Département, si la zone sélectionnée est infra-départementale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Données Corse 2013 non disponibles</li> <li>• Données DOM non disponibles</li> </ul>	

## Domaine INFIRMIERS

### Indicateurs disponibles en affichage cartographique

#### Thème CONSOMMATION DE SOINS

Indicateurs	Modalité de filtrage	Année	Définition	Source(s)	Echelles	Remarques série chronologique	Secret stat
Nombre de bénéficiaires de soins infirmiers	total et par tranche d'âge	2004 à 20nn	Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d'au moins 1 acte réalisé par un infirmier (code 24), au cours de l'année (date de soins)	SNIIRAM hors SLM	8 échelles : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Commune et arrond. 20nn</li> <li>• Canton 2015</li> <li>• Bassin de vie 2012</li> <li>• EPCI 2017</li> <li>• Zone d'emploi 2010</li> <li>• Territoire de santé 2010</li> <li>• Département 2014</li> <li>• Région 2016</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Données Occitanie antérieures à 2014 non disponibles</li> <li>• Données Corse 2013 non disponibles</li> <li>• Données DOM disponibles à partir de 2014</li> </ul>	Masquer si moins de 11 bénéficiaires
Nombre d'actes consommés de soins infirmiers	total et par tranche d'âge du bénéficiaire		Nombre d'actes remboursés au cours de l'année (date de soins), réalisés par un infirmier (code 24)				
Nombre moyen d'actes de soins infirmiers par bénéficiaire	total et par tranche d'âge		Nombre d'actes remboursés / Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d'au moins 1 acte				
Nombre de bénéficiaires de soins infirmiers par bénéficiaire de soins généralistes			Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d'au moins 1 acte réalisé par un infirmier / Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d'au moins 1 acte réalisé par un omni praticien				
Part des bénéficiaires par tranche d'âge	par tranche d'âge		Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d'au moins 1 acte réalisé par un infirmier (code 24), au cours de l'année (date de soins) par tranche d'âge / Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d'au moins 1 acte réalisé par un infirmier, au cours de l'année X 100				
Part des actes par tranche d'âge de	par tranche d'âge		Nombre d'actes remboursés au cours de l'année (date de soins), réalisés par un				

bénéficiaires			infirmier (code 24) par tranche d'âge / Nombre d'actes remboursés au cours de l'année (date de soins), réalisé par un infirmier X 100				
Part des bénéficiaires d'actes AIS <sup>7</sup>			Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d'au moins 1 acte AIS réalisé par un infirmier / Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d'au moins 1 acte réalisé par un infirmier X 100				

Tranches d'âge (âge atteint dans l'année) :

- Moins de 15 ans
- 15 à 44 ans
- 45 à 59 ans
- 60 à 74 ans
- 75 ans et plus

### Thème ACTIVITE

Indicateurs	Modalité de filtrage	Année	Définition	Source(s)	Echelles	Remarques série chronologique	Secret stat
Nombre d'infirmiers actifs		2004 à 20nn	Nombre d'infirmiers conventionnés (code 24) en exercice le 01/01/ nn ET le 31/12/nn, avec une activité (nbAMI + nbAIS) supérieure ou égale à 1000 actes	SNIR	8 éch. (cf. p.11)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Données Aquitaine 2009 non disponibles</li> <li>• Données DOM disponibles à partir de 2014</li> </ul>	Masquer si moins de 4 infirmiers actifs
Nombre d'actes de soins infirmiers produits			Nombre d'actes (AIS ou AMI <sup>8</sup> ), remboursés au cours de l'année (date				

<sup>7</sup> AIS : Acte Infirmier de Soins - La lettre clé AIS est applicable aux séances de soins infirmiers et aux gardes au domicile des malades

Exemple : Séance de soins infirmiers, par séance d'une demi-heure, à raison de 4 au maximum par 24 heures. La séance de soins infirmiers comprend l'ensemble des actions de soins liées aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d'autonomie de la personne. La cotation forfaitaire par séance inclut l'ensemble des actes relevant de la compétence de l'infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison éventuelle.

			de remboursement), réalisés par un infirmier (code 24)				
Coefficients <sup>9</sup> infirmiers produits			Coefficients totaux (AIS ou AMI), remboursés au cours de l'année (date de remboursement), réalisés par un infirmier actif (code 24)				
Nombre moyen d'actes par infirmier			Nombre d'actes (AIS et AMI), remboursés au cours de l'année (date de remboursement), réalisés par un infirmier (code 24) / Nombre d'infirmiers actifs				
Nombre d'actes AIS produits			Nombre d'actes AIS, remboursés au cours de l'année (date de remboursement), réalisés par un infirmier (code 24)				
Coefficients AIS produits			Coefficients totaux AIS, remboursés au cours de l'année (date de remboursement), réalisés par un infirmier actif (code 24)				
Coefficient moyen infirmier			Coefficients totaux (AIS ou AMI), remboursés au cours de l'année (date de remboursement), réalisés par un infirmier actif (code 24) / Nombre d'infirmiers actifs				
Part de l'activité AIS			Coefficients totaux AIS, remboursés au cours de l'année (date de remboursement), réalisés par un infirmier actif (code 24) / Coefficients totaux (AIS ou AMI)				
Part des déplacements dans les honoraires			Honoraires annuels issus des frais de déplacement / honoraires annuels X	SNIR	8 éch. (cf. p.11)	• Données Aquitaine 2009	Masquer si moins de 4 infirmiers actifs

<sup>8</sup> AMI : Actes pratiqués par l'infirmier ou l'infirmière, à l'exception des actes infirmiers de soins qui donnent lieu à application de la lettre clé AIS

<sup>9</sup> Coefficient : Tout acte est désigné par une lettre clé et un coefficient. Le coefficient est un nombre indiquant la valeur relative de chaque acte professionnel. Exemple : Prélèvement par ponction veineuse directe = AMI 1.5 \_ Pansement chirurgical nécessitant un méchage= AMI 4  
Valeur AMI 1 : 3,15€ AIS 1 : 2,65€

			100			non disponibles • Données DOM disponibles à partir de 2014	
--	--	--	-----	--	--	---	--

**Avertissement : En cas d'exercice sur plusieurs sites, l'ensemble de l'activité est localisée sur le lieu d'exercice déclaré « principal ».**

### Thème OFFRE DE SOINS

Indicateurs	Modalité de filtrage	Année	Définition	Source(s)	Echelles	Remarques série chronologique	Secret stat
Nombre d'infirmiers présents au 31/12	total et par tranche d'âge	2004 à 20nn	Nombre d'infirmiers conventionnés (code 24) présents le 31/12/nn, en cabinet principal	FNPS	8 éch.		
Distribution des infirmiers par tranche d'âge	par tranche d'âge		Proportion d'infirmiers conventionnés (code 24) présents le 31/12/nn, par tranche d'âge, en cabinet principal				
Nombre de cabinets secondaires infirmiers			Nombre de cabinets infirmiers déclarés secondaires	Finess			
Nombre de SSIAD			Nombre de Services de Soins Infirmiers à Domicile				
Nombre de CSP			Nombre de Centres de soins infirmiers ou polyvalents				
Ecart du nombre d'infirmiers entre 20nn et 20nn-5		2009 à 20nn	Solde entre le nombre d'infirmiers conventionnés (code 24) présents le 31/12/nn-5 et ceux présents le 31/12/20nn, en cabinet principal	FNPS			
Densité d'infirmiers pour 10 000 hab.		2004 à 20nn	Nombre d'infirmiers conventionnés (code 24) présents le 31/12/nn en cabinet principal / population INSEE RPnn-2 X 10000	FNPS & INSEE	Non disponible à la commune et arrondissement	Pour les années antérieures à 2008, le rapport s'effectue sur le RP 1999	
Zonage conventionnel			Niveau de dotation en infirmiers libéraux <sup>10</sup>	CNAMTS-ARS	Commune et arrondissement		

Tranches d'âge (âge atteint dans l'année) :

<sup>10</sup> En cas d'installation en exercice libéral dans une zone « très sous dotée » en infirmiers libéraux, le contrat incitatif infirmier permet de percevoir une aide forfaitaire annuelle et de bénéficier d'une prise en charge des cotisations sociales dues au titre des allocations familiales.



- Moins de 40 ans
- 40 à 49 ans
- 50 à 54 ans
- 55 à 59 ans
- 60 ans et plus

### Thème ACCES AUX SOINS

Indicateurs	Modalité de filtrage	Année	Définition	Source(s)	Echelles	Remarques série chronologique	Secret stat
Nb actes intra-comm infirmiers		2004 à 20nn	Nombre d'actes consommés par les habitants de la commune auprès des infirmiers de la commune	SNIIRAM hors SLM	Commune et arrondissement	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Données Aquitaine 2009 non disponibles</li> <li>• Données Corse 2013 non disponibles</li> </ul>	
Flux majoritaire vers la commune de consommation de soins infirmiers	Flux maximum en nombre d'actes pour chaque commune de résidence, parmi les flux commune patient – commune infirmier.						
Taux d'actes infirmiers consommés au sein de la commune de résidence	Part des actes consommés auprès des infirmiers de la commune, par rapport à la consommation totale.						
Distance au plus proche infirmier	Distance kilométrique à l'infirmier le plus proche.		FNPS & Insee distancier Métric	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nouvelles modalités de calculs des distances à partir de 2016 (cf. p4)</li> </ul>			

## Indicateurs disponibles sur la page « Infirmier » dans le rapport

P.	Indicateurs	Modalité de filtrage	Année	Définition	Source(s)	Comparatif	Remarques série chronologique	Secret stat
6	Nombre et distribution des infirmiers	Par tranche d'âge et sexe	20nn	Nombre d'infirmiers conventionnés (code 24) présents le 31/12/nn, en cabinet principal	FNPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• France</li> <li>• Département, si la zone sélectionnée est infra-départementale</li> </ul>		
	Nombre d'actes moyen par infirmier actif sur l'année complète			Nombre d'actes (AIS et AMI), remboursés au cours de l'année (date de remboursement), réalisé par un infirmier (code 24) / Nombre d'infirmiers actifs	SNIR			
	Activité moyenne (en termes de coefficients) par infirmier actif sur l'année complète			Coefficients totaux (AIS ou AMI), pratiqués au cours de l'année (date de remboursement), réalisés par un infirmier actif (code 24) / Nombre d'infirmiers actifs				
	Part de l'activité AIS			Coefficients AIS pratiqués au cours de l'année (date de remboursement), réalisés par un infirmier actif (code 24) / Coefficients total (AIS ou AMI)				
	Part des honoraires issus des frais de déplacement			Honoraires annuels issus des frais de déplacement / honoraires annuels X 100				
	Densité d'INFIRMIERS pour 10 000 hab.			Nombre d'infirmiers conventionnés (code 24) présents le 31/12/nn en cabinet principal / population insee RPnn-2 X 10000	FNPS & INSEE			
	Nombre de cabinets			Nombre de cabinets	FNPS			

	secondaires infirmiers			infirmiers déclarés secondaires				
	Nombre de SSIAD			Nombre de Services de Soins Infirmiers à Domicile	Finess			
	Nombre de CSP			Nombre de Centres de soins infirmiers ou polyvalents	Finess			
	Evolution du nombre d'infirmiers sur 10 ans			Nombre d'infirmiers conventionnés (code 24) présents le 31/12/nn en cabinet principal	FNPS			
	Evolution comparée de la densité d'infirmiers sur 10 ans			Evolution de la densité d'infirmiers conventionnés (code 24) présents le 31/12/nn, base 100 sur l'année 20nn-9 en cabinet principal	FNPS & INSEE			
7	Nombre de bénéficiaires de soins infirmiers	Tranche d'âge	20nn	Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d'au moins 1 acte réalisé par un infirmier (code 24), au cours de l'année (date de soins)	SNIIRAM hors SLM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• France</li> <li>• Département, si la zone sélectionnée est infra-départementale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Données Aquitaine 2009 non disponibles</li> <li>• Données Corse 2013 non disponibles</li> </ul>	Masquer si moins de 11 bénéficiaires
	Nombre d'actes de soins infirmiers			Nombre d'actes remboursés (date de soins), réalisés au cours de l'année par un infirmier (code 24)				
	Nombre moyen d'actes de soins infirmiers par bénéficiaire	Tranche d'âge		Nombre d'actes remboursés / Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d'au moins 1 acte				
	Part des bénéficiaires AIS			Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d'au moins 1 acte AIS réalisé par un infirmier / Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d'au moins 1 acte réalisé par un infirmier X 100				
	Part des actes AIS			Nombre d'actes AIS ayant été				

				remboursés réalisés par un infirmier / Nombre d'actes infirmier (AIS et AMI) X 100				
	Evolution du nombre de bénéficiaires sur 10 ans	Année	20nn_9 à 20nn	Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d'au moins 1 acte réalisé par un infirmier (code 24), au cours de l'année (date de soins)				

## Domaine MASSEURS-KINE

### Indicateurs disponibles en affichage cartographique

#### Thème CONSOMMATION DE SOINS

Indicateurs	Modalité de filtrage	Année	Définition	Source(s)	Echelles	Remarques série chronologique	Secret stat
Nombre de bénéficiaires de soins kinés	total et par tranche d'âge	2005 à 20nn	Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d'au moins 1 acte réalisé par un kiné (code 26), au cours de l'année (date de soins)	SNIIRAM hors SLM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Commune et arrond. 20nn</li> <li>• Canton 2015</li> <li>• Bassin de vie 2012</li> <li>• EPCI 2017</li> <li>• Zone d'emploi 2010</li> <li>• Territoire de santé 2010</li> <li>• Département 2014</li> <li>• Région 2016</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Données Occitanie antérieures à 2014 non disponibles</li> <li>• Données Corse 2013 non disponibles</li> <li>• Données DOM disponibles à partir de 2014</li> </ul>	Masquer si moins de 11 bénéficiaires
Nombre d'actes consommés de soins kinés	total et par tranche d'âge du bénéficiaire		Nombre d'actes remboursés au cours de l'année (date de soins), réalisés par un kiné (code 26)				
Nombre d'actes de soins kinés par bénéficiaire	total et par tranche d'âge		Nombre d'actes remboursés / Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d'au moins 1 acte				
Nombre de bénéficiaires de soins kinés par bénéficiaire de soins généralistes			Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d'au moins 1 acte réalisé par un kiné / Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d'au moins 1 acte réalisé par un omnipraticien				
Part des bénéficiaires par tranche d'âge	par tranche d'âge		Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d'au moins 1 acte réalisé par un kiné (code 26), au cours de l'année (date de soins) par tranche d'âge / Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d'au moins 1 acte réalisé par un kiné, au cours de l'année X 100				
Part des actes par tranche d'âge de bénéficiaires	par tranche d'âge		Nombre d'actes remboursés au cours de l'année (date de soins), réalisés par un kiné (code 26) par tranche d'âge /				

			Nombre d'actes remboursés au cours de l'année (date de soins), réalisés par un kiné X 100				
Part des bénéficiaires d'actes AMK <sup>11</sup>			Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d'au moins 1 acte AMK réalisé par un kiné / Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d'au moins 1 acte réalisé par un kiné X 100				

Tranches d'âge (âge atteint dans l'année) :

- Moins de 15 ans
- 15 à 44 ans
- 45 à 59 ans
- 60 à 74 ans
- 75 ans et plus

### Thème ACTIVITE

Indicateurs	Modalité de filtrage	Année	Définition	Source(s)	Echelles	Remarques série chronologique	Secret stat
Nombre de kinés actifs		2005 à 20nn	Nombre de kinés conventionnés (code 26) en exercice le 01/01/ nn ET le 31/12/nn, avec une activité (nbAMC + nbAMK + nbAMS) supérieure ou égale à 1000 actes	SNIR	8 éch.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Données Aquitaine 2009 non disponibles</li> <li>• Données DOM disponibles à partir de 2014</li> </ul>	Masquer si moins de 4 kinés actifs
Nombre d'actes de soins kinés produits			Nombre d'actes (AMC <sup>12</sup> , AMK et AMS <sup>13</sup> ), remboursés au cours de				

<sup>11</sup> AMK : Actes pratiqués par le masseur-kinésithérapeute au cabinet ou au domicile du malade, à l'exception des actes effectués dans un cabinet installé au sein d'un établissement d'hospitalisation privé au profit d'un malade hospitalisé

<sup>12</sup> AMC : Actes pratiqués par le masseur-kinésithérapeute dans une structure de soins ou un établissement, y compris lorsque le malade y a élu domicile, autre que ceux qui donnent lieu à application de la lettre clé AMK

			l'année (date de remboursement), réalisés par un kiné (code 26)				
Coefficients <sup>14</sup> kinés produits			Coefficients totaux (AMK, AMS, AMC), remboursés au cours de l'année (date de remboursement), réalisés par un kiné actif (code 26)				
Nombre d'actes par kiné			Nombre d'actes (AMK, AMC, AMS), remboursés au cours de l'année (date de remboursement), réalisés par un kiné (code 26) / Nombre de kinés actifs				
Coefficients AMK produits			Coefficients totaux AMK, remboursés au cours de l'année (date de remboursement), réalisés par un kiné actif (code 26)				
Coefficients moyen kiné			Coefficients totaux (AMK, AMC, AMS), remboursés au cours de l'année (date de remboursement), réalisés par un kiné actif (code 26) / Nombre d'kinés actifs				
Part de l'activité AMK			Coefficients totaux AMK, remboursés au cours de l'année (date de remboursement), réalisés par un kiné actif (code 26) / Coefficients totaux (AMK, AMC, AMS)				

**Avertissement : En cas d'exercice sur plusieurs sites, l'ensemble de l'activité est localisée sur le lieu d'exercice déclaré « principal ».**

<sup>13</sup> AMS : Actes de rééducation des affections orthopédiques et rhumatologiques effectués par le masseur-kinésithérapeute

<sup>14</sup> Coefficient : Tout acte est désigné par une lettre clé et un coefficient. Le coefficient est un nombre indiquant la valeur relative de chaque acte professionnel. Exemple : Rééducation abdominale pré-opératoire ou post-opératoire : AMC 7 ou AMK 7 \_ Rééducation de l'enfant ou de l'adolescent pour déviation latérale ou sagittale du rachis AMS 7.5

Valeur AMK, AMC ou AMS : 2,15€

## Thème OFFRE DE SOINS

Indicateurs	Modalité de filtrage	Année	Définition	Source(s)	Echelles	Remarques série chronologique	Secret stat
Nombre de kinés présents au 31/12	total et par tranche d'âge	2005 à 20nn	Nombre de kinés conventionnés (code 26) présents le 31/12/nn, en cabinet principal	FNPS	8 éch.		
Distribution des kinés par tranche d'âge	par tranche d'âge		Proportion de kinés conventionnés (code 26) présents le 31/12/nn, par tranche d'âge, en cabinet principal				
Nombre de cabinets secondaires kinés			Nombre de cabinets kinés déclarés secondaires				
Taux de femmes			Part des femmes parmi les kinés présents au 31/12/nn en cabinet principal				
Ecart du nombre de kinés entre 20nn et 20nn-5		2010 à 20nn	Solde entre le nombre de kinés conventionnés (code 26) présents le 31/12/nn-5 et ceux présents le 31/12/20nn, en cabinet principal				
Densité de kinés pour 10 000 hab.		2005 à 20nn	Nombre de kinés conventionnés (code 26) présents le 31/12/nn en cabinet principal / population INSEE RPnn-2 X 10000	FNPS & INSEE	Non disponible à la commune et arrondissement	Pour les années antérieures à 2008, le rapport s'effectue sur le RP 1999	
Zonage conventionnel			Niveau de dotation en masseurs-kinés <sup>15</sup>	CNAMTS-ARS	Commune et arrondissement		

Tranches d'âge (âge atteint dans l'année) :

- Moins de 40 ans
- 40 à 49 ans
- 50 à 54 ans
- 55 à 59 ans
- 60 ans et plus

<sup>15</sup> En cas d'installation en exercice libéral conventionné dans une zone « très sous dotée » ou « sous dotée » en masseurs-kinésithérapeutes libéraux, le contrat incitatif masseur-kinésithérapeute vous permet de percevoir une aide forfaitaire annuelle et de bénéficier d'une prise en charge de vos cotisations sociales dues au titre des allocations familiales.



## Thème ACCES AUX SOINS

Indicateurs	Modalité de filtrage	Année	Définition	Source(s)	Echelles	Remarques série chronologique	Secret stat
Nb actes intra-comm kinés		2005 à 20nn	Nombre d'actes consommés par les habitants de la commune auprès des kinés de la commune	SNIIRAM hors SLM	Commune et arrondissement	<ul style="list-style-type: none"> <li>Données Aquitaine 2009 non disponibles</li> <li>Données Corse 2013 non disponibles</li> </ul>	
Flux majoritaire vers la commune de consommation de soins kinés			Flux maximum en nombre d'actes pour chaque commune de résidence, parmi les flux commune patient – commune kiné.				
Taux d'actes kinés consommés au sein de la commune de résidence			Part des actes consommés auprès des kinés de la commune par rapport à la consommation totale.				
Distance au plus proche kiné			Distance kilométrique au kiné le plus proche	FNPS & Insee distancier Métric		<ul style="list-style-type: none"> <li>Nouvelles modalités de calculs des distances à partir de 2016 (cf. p4)</li> </ul>	

## Indicateurs disponibles sur la page « Kiné » dans le rapport

P.	Indicateurs	Modalité de filtrage	Année	Définition	Source(s)	Comparatif	Remarques série chronologique	Secret stat	
8	Nombre et distribution des kinés	Par tranche d'âge et sexe	20nn	Nombre de kinés conventionnés (code 26) présents le 31/12/nn, en cabinet principal	FNPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• France</li> <li>• Département, si la zone sélectionnée est infra-départementale</li> </ul>			
	Nombre moyen d'actes par kiné actif sur l'année complète			Nombre d'actes (AMS, AMK, AMC), remboursés au cours de l'année (date de remboursement), réalisés par un kiné (code 26) / Nombre de kinés actifs	SNIR			Masquer si moins de 4 KINÉS actifs	
	Activité moyenne (en termes de coefficients) par kiné actif sur l'année complète			Coefficients totaux (AMS, AMK, AMC), pratiqués au cours de l'année (date de remboursement), réalisés par un kiné actif (code 26) / Nombre de kinés actifs					
	Part de l'activité AMK			Coefficients AMK pratiqués au cours de l'année (date de remboursement), réalisés par un kiné actif (code 26) / Coefficients totaux (AMS, AMK, AMC)					
	Densité de KINÉS pour 10 000 hab.			Nombre de kinés conventionnés (code 26) présents le 31/12/nn en cabinet principal / population insee RPnn-2 X 10000	FNPS & INSEE			Pour les années antérieures à 2008, le rapport s'effectue sur le RP 1999	
	Nombre de cabinets secondaires kinés			Nombre de cabinets kinés déclarés secondaires	FNPS				
	Evolution du nombre de			20nn_9	Nombre de kinés		FNPS		

9	kinés sur 10 ans		à 20nn	conventionnés (code 26) présents le 31/12/nn en cabinet principal				
	Evolution comparée de la densité de kinés sur 10 ans	Année		Evolution de la densité de kinés conventionnés (code 26) présents le 31/12/nn, base 100 sur l'année 20nn-9 en cabinet principal	FNPS & INSEE			
	Nombre de bénéficiaires de soins kinés	Tranche d'âge	20nn	Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d'au moins 1 acte réalisé par un kiné (code 26), au cours de l'année (date de soins)	SNIIRAM hors SLM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Données Aquitaine 2009 non disponibles</li> <li>Données Corse 2013 non disponibles</li> </ul>	Masquer si moins de 11 bénéficiaires	
	Nombre d'actes de soins kinés		20nn	Nombre d'actes remboursés (date de soins), réalisé au cours de l'année par un kiné (code 26)	SNIIRAM hors SLM		Masquer si moins de 11 bénéficiaires	
	Nombre moyen d'actes de soins kinés par bénéficiaire		20nn	Nombre d'actes remboursés / Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés au moins 1 acte	SNIIRAM hors SLM		Masquer si moins de 11 bénéficiaires	
	Part des bénéficiaires AMK		20nn	Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d'au moins 1 acte AMK réalisé par un kiné / Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d'au moins 1 acte réalisé par un kiné X 100	SNIIRAM hors SLM		Masquer si moins de 11 bénéficiaires	
Evolution du nombre de bénéficiaires sur 10 ans	Année	20nn_9 à 20nn	Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d'au moins 1 acte réalisé par un kiné (code 26), au cours de l'année (date de soins)					

## Domaine CHIR.-DENTISTES

### Indicateurs disponibles en affichage cartographique

#### Thème CONSOMMATION DE SOINS

Indicateurs	Modalité de filtrage	Année	Définition	Source(s)	Echelles	Remarques série chronologique	Secret stat
Nombre de bénéficiaires de soins Chir.-Dentistes	total et par tranche d'âge	2006 à 20nn	Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d'au moins 1 acte réalisé par un Chir.-Dentiste (code 19, 53, 54), au cours de l'année (date de soins)	SNIIRAM hors SLM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Commune et arrond. 20nn</li> <li>• Canton 2015</li> <li>• Bassin de vie 2012</li> <li>• EPCI 2017</li> <li>• Zone d'emploi 2010</li> <li>• Territoire de santé 2010</li> <li>• Département 2014</li> <li>• Région 2016</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Données Occitanie antérieures à 2014 non disponibles</li> <li>• Données Aquitaine 2009 non disponibles</li> <li>• Données Corse 2013 non disponibles</li> <li>• Données DOM disponibles à partir de 2014</li> <li>• Actes CCAM (AXI, END, ICO...) ajoutés à partir de 2014</li> </ul>	Masquer si moins de 11 bénéficiaires
Nombre d'actes consommés de soins Chir.-Dentistes	total et par tranche d'âge		Nombre d'actes remboursés au cours de l'année (date de soins), réalisé par un Chir.-Dentiste (code 19, 53, 54)				
Nombre d'actes de soins Chir.-Dentistes par bénéficiaire	total et par tranche d'âge		Nombre d'actes remboursés / Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d'au moins 1 acte				
Nombre de bénéficiaires de soins Chir.-Dentistes par bénéficiaire de soins généralistes			Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d'au moins 1 acte réalisé par un Chir.-Dentiste / Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d'au moins 1 acte réalisé par un omnipraticien				
Part des bénéficiaires par tranche d'âge	par tranche d'âge		Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d'au moins 1 acte réalisé par un Chir.-Dentiste (code 19, 53, 54), au cours de l'année (date de soins) par tranche d'âge / Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d'au moins 1 acte réalisé par un Chir.-Dentiste, au cours de l'année X 100				
Part des actes par tranche d'âge de bénéficiaires	par tranche d'âge		Nombre d'actes remboursés au cours de l'année (date de soins), réalisé par un Chir.-Dentiste (code 19, 53, 54) par				

			tranche d'âge / Nombre d'actes remboursés au cours de l'année (date de soins), réalisés par un Chir.-Dentiste X 100				
Part des bénéficiaires d'actes SPR <sup>16</sup>			Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d'au moins 1 acte de prothèse réalisé par un Chir.-Dentiste / Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d'au moins 1 acte réalisé par un Chir.-Dentiste X 100				

Tranches d'âge (âge atteint dans l'année) :

- Moins de 15 ans
- 15 à 44 ans
- 45 à 59 ans
- 60 à 74 ans
- 75 ans et plus

### Thème ACTIVITE

Indicateurs	Modalité de filtrage	Année	Définition	Source(s)	Echelles	Remarques série chronologique	Secret stat
Nombre de Chir.-Dentistes actifs		2006 à 20nn	Nombre de Chir.-Dentistes conventionnés (code 19, 53, 54) en exercice le 01/01/ nn ET le 31/12/nn	SNIR	8 éch.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Données Aquitaine 2009 non disponibles</li> <li>• Données Corse 2013 non disponibles</li> <li>• Données DOM disponibles à</li> </ul>	Masquer si moins de 4 Chir.-Dentistes actifs
Nombre d'actes de soins Chir.-Dentistes produits			Nombre d'actes (hors consultations), remboursés au cours de l'année (date de remboursement), réalisé par un Chir.-Dentiste (code 19, 53, 54)				
Coefficient <sup>17</sup> Chir.-			Coefficients totaux (SC, D, DC <sup>18</sup> , SPR)				

<sup>16</sup> SPR : actes de prothèse dentaire

Dentistes produits			pratiqués au cours de l'année (date de remboursement), réalisés par un Chir.-Dentiste actif (code 19, 53, 54)				partir de 2014
Nombre d'actes par Chir.-Dentiste			Nombre d'actes (hors consultations), remboursés au cours de l'année (date de remboursement), réalisés par un Chir.-Dentiste (code 19, 53, 54) / Nombre de Chir.-Dentistes actifs				• Actes CCAM (AXI, END, ICO...) ajoutés à partir de 2014
Nombre d'actes SPR par Chir.-Dentiste			Nombre d'actes de prothèse, remboursés au cours de l'année (date de remboursement), réalisés par un Chir.-Dentiste actif (code 19, 53, 54)				• Indicateurs exprimés en Coefficients abandonnés à partir de 2014 => passage en CCAM
Coefficient SPR produits			Coefficients totaux SPR, remboursés au cours de l'année (date de remboursement), réalisés par un Chir.-Dentiste actif (code 19, 53, 54)				
Coefficient moyen Chir.-Dentiste			Coefficients totaux (SC, SPR, DC, D), remboursés au cours de l'année (date de remboursement), réalisés par un Chir.-Dentiste actif (code 19, 53, 54) / Nombre de Chir.-Dentistes actifs				
Part de l'activité SPR en terme de coef.			Coefficients totaux SPR, remboursés au cours de l'année (date de remboursement), réalisés par un Chir.-Dentiste actif (code 19, 53, 54) / Coefficients totaux (SC, SPR, DC, C)				

**Avertissement : En cas d'exercice sur plusieurs sites, l'ensemble de l'activité est localisée sur le lieu d'exercice déclaré « principal ».**

<sup>17</sup> Coefficient : Tout acte est désigné par une lettre clé et un coefficient. Le coefficient est un nombre indiquant la valeur relative de chaque acte professionnel.

<sup>18</sup> SC : soins conservateurs

## Thème OFFRE DE SOINS

Indicateurs	Modalité de filtrage	Année	Définition	Source(s)	Echelles	Remarques série chronologique	Secret stat
Nombre de Chir.-Dentistes présents au 31/12	total et par tranche d'âge	2006 à 20nn	Nombre de Chir.-Dentistes conventionnés (code 19, 53, 54) présents le 31/12/nn, en cabinet principal	FNPS	8 éch.	• Données DOM disponibles à partir de 2014	
Distribution des Chir.-Dentistes par tranche d'âge	par tranche d'âge		Proportion de Chir.-Dentistes conventionnés (code 19, 53, 54) présents le 31/12/nn, par tranche d'âge, en cabinet principal				
Taux de femmes	Total et par tranche d'âge		Part des femmes parmi les Chir.-Dentistes présents au 31/12/nn en cabinet principal				
Nombre de cabinets secondaires Chir.-Dent.		2011 à 20nn	Nombre de cabinets Chir.-Dentistes déclarés secondaires				
Ecart du nombre de Chir.-Dentistes entre 20nn et 20nn-5			Solde entre le nombre de Chir.-Dentistes conventionnés (code 19, 53, 54) présents le 31/12/nn-5 et ceux présents le 31/12/20nn, en cabinet principal				
Nombre de CSD <sup>19</sup>			Nombre de centres de santé dentaire	FINESS			
Densité de Chir.-Dentistes pour 10 000 hab.		2006 à 20nn	Nombre de Chir.-Dentistes conventionnés (code 19, 53, 54) présents le 31/12/nn en cabinet principal / population INSEE RPnn-2 X 10000	FNPS & INSEE	Non disponible à la commune et arrondissement	Pour les années antérieures à 2008, le rapport s'effectue sur le RP 1999	
Zonage conventionnel			Niveau de dotation en Chir.-Dentistes <sup>20</sup>	CNAMTS-ARS	Commune et arrondissement		

Tranches d'âge (âge atteint dans l'année) :

- Moins de 40 ans
- 40 à 49 ans
- 50 à 54 ans
- 55 à 59 ans
- 60 ans et plus

<sup>19</sup> CSD : Centre de Santé Dentaire

<sup>20</sup> En cas de nouvelle installation en exercice libéral dans une zone « très sous-dotée » en qualité de chirurgien-dentiste libéral, le « contrat incitatif chirurgien-dentiste » vous permet de percevoir une aide forfaitaire, pour 5 ans, et de bénéficier d'une prise en charge de vos cotisations sociales dues au titre des allocations familiales, pendant 3 ans.

## Thème ACCES AUX SOINS

Indicateurs	Modalité de filtrage	Année	Définition	Source(s)	Echelles	Remarques série chronologique	Secret stat
Nb actes intra-comm Chir.-Dentistes		2006 à 20nn	Nombre d'actes consommés par les habitants de la commune auprès des Chir.-Dentistes de la commune	SNIIRAM hors SLM	Commune et arrondissement	<ul style="list-style-type: none"> <li>Données 2014 non disponibles</li> <li>Données Corse 2013 non disponibles</li> <li>Données Aquitaine 2009 non disponibles</li> <li>Nouvelles modalités de calculs des distances à partir de 2016 (cf. p4)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masquer si flux inférieur à 11 bénéficiaires</li> </ul>
Flux majoritaire vers la commune de consommation de soins Chir.-Dentistes			Flux maximum en nombre d'actes pour chaque commune de résidence, parmi les flux commune patient – commune Chir.-Dentiste.				
Taux d'actes de chir.-dentaires consommés au sein de la commune de résidence			Part des actes consommés auprès des Chir.-Dentistes de la commune, par rapport à la consommation totale.				
Distance au plus proche Chir.-Dentiste			Distance kilométrique au Chir.-Dentiste le plus proche, en cabinet principal.	FNPS & Insee distancier Métric			



## Indicateurs disponibles sur la page « Chir.-Dentiste » dans le rapport

P.	Indicateurs	Modalité de filtrage	Année	Définition	Source(s)	Comparatif	Remarques série chronologique	Secret stat
10	Nombre et distribution des Chir.-Dentistes	Par tranche d'âge et sexe	20nn	Nombre de Chir.-Dentistes conventionnés (code 19, 53, 54) présents le 31/12/nn, en cabinet principal	FNPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• France</li> <li>• Département, si la zone sélectionnée est infra-départementale</li> </ul>		
	Nombre d'actes moyen par Chir.-Dentiste actif sur l'année complète			Nombre d'actes (hors consultation), remboursés au cours de l'année (date de remboursement), réalisés par un Chir.-Dentiste (code 19, 53, 54) / Nombre de Chir.-Dentistes actifs	SNIR		Indicateurs exprimés en Coefficients abandonnés à partir de 2014 => passage en CCAM Seront remplacés par nombre d'actes	Masquer si moins de 4 CHIR.-DENTISTES actifs
	Part des actes SPR			Nombre d'actes SPR pratiqués au cours de l'année (date de remboursement), réalisés par un Chir.-Dentiste actif (code 19, 53, 54) / Nombre d'actes total				
	Densité de Chir.-Dentistes pour 10 000 hab.			Nombre de Chir.-Dentistes conventionnés (code 19, 53, 54) présents le 31/12/nn en cabinet principal / population insee RPnn-2 X 10000	FNPS & INSEE		Pour les années antérieures à 2008, le rapport s'effectue sur le RP 1999	
	Nombre de cabinets secondaires Chir.-Dentistes			Nombre de cabinets Chir.-Dentistes déclarés secondaires	FNPS			
	Nombre de CSD			Nombre de centres de santé dentaire	FINESS			
	Evolution du nombre de Chir.-Dentistes sur 10 ans	Année	2006 à 20nn	Nombre de Chir.-Dentistes conventionnés (code 19, 53, 54) présents le 31/12/nn en	FNPS			

				cabinet principal				
	Evolution comparée de la densité de Chir.-Dentistes sur 10 ans		20nn_9 à 20nn	Evolution de la densité de Chir.-Dentistes conventionnés (code 19, 53, 54) présents le 31/12/nn, base 100 sur l'année 20nn-9 en cabinet principal	FNPS & INSEE			
11	Nombre de bénéficiaires de soins Chir.-Dentistes	Tranche d'âge	20nn	Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d'au moins 1 acte réalisé par un Chir.-Dentiste (code 19, 53, 54), au cours de l'année (date de soins)	SNIIRAM hors SLM		<ul style="list-style-type: none"> <li>Données 2014 non disponibles</li> <li>Données Corse 2013 non disponibles</li> <li>Données Aquitaine 2009 non disponibles</li> </ul>	Masquer si moins de 11 bénéficiaires
	Part des bénéficiaires SPR		20nn	Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d'au moins 1 acte SPR réalisé par un Chir.-Dentiste / Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d'au moins 1 acte réalisé par un Chir.-Dentiste X 100	SNIIRAM hors SLM			Masquer si moins de 11 bénéficiaires
	Part des actes SPR			Nombre d'actes SPR réalisés par un Chir.-Dentiste, ayant été remboursés / Nombre d'actes réalisés par un Chir.-Dentiste ayant été remboursés X 100				
	Nombre d'actes par bénéficiaire	Par tranche d'âge		Nombre d'actes réalisés par un Chir.-Dentiste, ayant été remboursés / Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d'au moins 1 acte réalisé par un Chir.-Dentiste X 100				
	Evolution du nombre de bénéficiaires, sur 10 ans	Année		Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d'au moins 1				

				acte réalisé par un Chir.- Dentiste (code 19, 53, 54), au cours de l'année (date de soins)				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

## Domaine ORTHOPHONISTES

### Indicateurs disponibles en affichage cartographique

#### Thème CONSOMMATION DE SOINS

Indicateurs	Modalité de filtrage	Année	Définition	Source(s)	Echelles	Remarques série chronologique	Secret stat
Nombre de bénéficiaires de soins d'orthophonie	total et par tranche d'âge	2015 à 20nn	Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d'au moins 1 acte réalisé par un orthophoniste (code 28), au cours de l'année (date de soins)	SNIIRAM hors SLM	8 échelles : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Commune et arrond. 20nn</li> <li>• Canton 2015</li> <li>• Bassin de vie 2012</li> <li>• EPCI 2017</li> <li>• Zone d'emploi 2010</li> <li>• Territoire de santé 2010</li> <li>• Département 2014</li> <li>• Région 2016</li> </ul>		Masquer si moins de 11 bénéficiaires
Nombre d'actes consommés de soins d'orthophonie	total et par tranche d'âge du bénéficiaire		Nombre d'actes remboursés au cours de l'année (date de soins), réalisés par un orthophoniste (code 28)				
Nombre moyen d'actes de soins d'orthophonie par bénéficiaire	total et par tranche d'âge		Nombre d'actes remboursés / Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d'au moins 1 acte				
Nombre de bénéficiaires de soins d'orthophonie par bénéficiaire de soins généralistes			Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d'au moins 1 acte réalisé par un orthophoniste / Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d'au moins 1 acte réalisé par un omnipraticien				
Part des bénéficiaires par tranche d'âge	par tranche d'âge		Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d'au moins 1 acte réalisé par un orthophoniste (code 28), au cours de l'année (date de soins) par tranche d'âge / Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d'au moins 1 acte réalisé par un orthophoniste, au cours de l'année X 100				
Part des actes par	par tranche		Nombre d'actes remboursés au cours de				

tranche d'âge de bénéficiaires	d'âge		l'année (date de soins), réalisés par un orthophoniste (code 28) par tranche d'âge / Nombre d'actes remboursés au cours de l'année (date de soins), réalisé par un orthophoniste X 100				
--------------------------------	-------	--	--	--	--	--	--

Tranches d'âge (âge atteint dans l'année) :

- Moins de 3 ans
- 3 à 5 ans
- 6 à 10 ans
- 11 à 17 ans
- 18 à 39 ans
- 40 à 59 ans
- 60 à 74 ans
- 75 ans et plus

### Thème ACTIVITE

Indicateurs	Modalité de filtrage	Année	Définition	Source(s)	Echelles	Remarques série chronologique	Secret stat
Nombre d'orthophonistes actifs		2015 à 20nn	Nombre d'orthophonistes conventionnés (code 28) en exercice le 01/01/ nn ET le 31/12/nn, avec une activité (nbAMO <sup>21</sup> ) supérieure ou égale à 1000 actes	SNIR	8 éch. (cf. p.11)		Masquer si moins de 4 orthophonistes actifs
Nombre d'actes de soins orthophonistes produits			Nombre d'actes, remboursés au cours de l'année (date de remboursement), réalisés par un orthophoniste (code 28)				

<sup>21</sup> AMO : acte médical orthophonique

Coefficients <sup>22</sup> d'actes d'orthophonie produits			Coefficients totaux, remboursés au cours de l'année (date de remboursement), réalisés par un orthophoniste actif (code 28)				
Nombre moyen d'actes par orthophoniste			Nombre d'actes (AMO), remboursés au cours de l'année (date de remboursement), réalisés par un orthophoniste (code 28) / Nombre d'orthophonistes actifs				
Coefficient moyen orthophoniste			Coefficients totaux (AMO), remboursés au cours de l'année (date de remboursement), réalisés par un orthophoniste actif (code 28) / Nombre d'orthophonistes actifs				
Part des déplacements dans les honoraires			Honoraires annuels issus des frais de déplacement / honoraires annuels X 100				

**Avertissement : En cas d'exercice sur plusieurs sites, l'ensemble de l'activité est localisée sur le lieu d'exercice déclaré « principal ».**

<sup>22</sup> Coefficient : Tout acte est désigné par une lettre clé et un coefficient. Le coefficient est un nombre indiquant la valeur relative de chaque acte professionnel. Exemple : Prélèvement par ponction veineuse directe = AMI 1.5 \_ Pansement chirurgical nécessitant un méchage= AMI 4  
Valeur AMI 1 : 3,15€ AIS 1 : 2,65€

### Thème OFFRE DE SOINS

Indicateurs	Modalité de filtrage	Année	Définition	Source(s)	Echelles	Remarques série chronologique	Secret stat	
Nombre d'orthophonistes présents au 31/12	total et par tranche d'âge	2015 à 20nn	Nombre d'orthophonistes conventionnés (code 28) présents le 31/12/nn, en cabinet principal	FNPS	8 éch.			
Distribution des orthophonistes par tranche d'âge	par tranche d'âge		Proportion d'orthophonistes conventionnés (code 28) présents le 31/12/nn, par tranche d'âge, en cabinet principal					
Nombre de cabinets secondaires orthophonistes			Nombre de cabinets orthophonistes déclarés secondaires					
Nombre d'UNV			Nombre d'unités neuro-vasculaires (UNV)	ARS				
Nombre de pédiatres libéraux présents au 31/12			Nombre de pédiatres conventionnés (code 12) présents le 31/12/nn, en cabinet principal	FNPS				
Nombre d'ORL <sup>23</sup> libéraux présents au 31/12			Nombre d'ORL conventionnés (code 11) présents le 31/12/nn, en cabinet principal					
Nombre de neurologues libéraux présents au 31/12			Nombre de neurologues conventionnés (code 11) présents le 31/12/nn, en cabinet principal					
Nombre d'orthophonistes salariés sur la commune			Nombre d'orthophonistes salariés sur la commune	Adeli				Commune et arrondissement
Densité d'orthophonistes pour 100 000 hab.			Nombre d'orthophonistes conventionnés (code 28) présents le 31/12/nn en cabinet principal / population INSEE RPnn-2 X 100000	FNPS & INSEE				Non disponible à la commune et arrondissement
Zonage conventionnel			Niveau de dotation en orthophonistes libéraux <sup>24</sup>	CNAMTS-ARS				Commune et arrondissement

<sup>23</sup> ORL : Oto-Rhino-Laryngologue

<sup>24</sup> En cas d'installation en exercice libéral dans une zone « très sous dotée » en orthophonistes libéraux, le contrat incitatif orthophoniste permet de percevoir une aide forfaitaire annuelle et/ou de bénéficier d'une prise en charge des cotisations sociales dues au titre des allocations familiales.

Tranches d'âge (âge atteint dans l'année) :

- Moins de 25 ans
- 25 à 29 ans
- 30 à 39 ans
- 40 à 49 ans
- 50 à 59 ans
- 60 à 64 ans
- 65 ans et plus

### Thème ACCES AUX SOINS

Indicateurs	Modalité de filtrage	Année	Définition	Source(s)	Echelles	Remarques série chronologique	Secret stat
Nb actes d'orthophonie intra-comm		2015 à 20nn	Nombre d'actes consommés par les habitants de la commune auprès des orthophonistes de la commune	SNIIRAM hors SLM	Commune et arrondissement		
Flux majoritaire vers la commune de consommation de soins d'orthophonie	Flux maximum en nombre d'actes pour chaque commune de résidence, parmi les flux commune patient – commune orthophoniste.						
Taux d'actes d'orthophonie consommés au sein de la commune de résidence	Part des actes consommés auprès des orthophonistes de la commune, par rapport à la consommation totale.						
Distance au plus proche orthophoniste	Distance kilométrique à l'orthophoniste le plus proche.		FNPS & Insee distancier Métric	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nouvelles modalités de calculs des distances à partir de 2016 (cf. p4)</li> </ul>			



## Indicateurs disponibles sur la page « Orthophoniste » dans le rapport

P.	Indicateurs	Modalité de filtrage	Année	Définition	Source(s)	Comparatif	Remarques série chronologique	Secret stat
12	Nombre et distribution des orthophonistes	Par tranche d'âge et sexe	20nn	Nombre d'orthophonistes conventionnés (code 28) présents le 31/12/nn, en cabinet principal	FNPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• France</li> <li>• Département, si la zone sélectionnée est infra-départementale</li> </ul>		Masquer si moins de 4 ORTHOPHONISTES actifs
	Nombre d'actes moyen par orthophoniste actif sur l'année complète			Nombre d'actes (AMO), remboursés au cours de l'année (date de remboursement), réalisé par un orthophoniste (code 28) / Nombre d'orthophonistes actifs	SNIR			
	Activité moyenne (en termes de coefficients) par orthophoniste actif sur l'année complète			Coefficients totaux (AMO), pratiqués au cours de l'année (date de remboursement), réalisés par un orthophoniste actif (code 28) / Nombre d'orthophonistes actifs				
	Part des honoraires issus des frais de déplacement			Honoraires annuels issus des frais de déplacement / honoraires annuels X 100				
	Densité d'ORTHOPHONISTES pour 100 000 hab.			Nombre d'orthophonistes conventionnés (code 24) présents le 31/12/nn en cabinet principal / population insee RPnn-2 X 10000	FNPS & INSEE			
	Nombre de cabinets secondaires orthophonistes			Nombre de cabinets orthophonistes déclarés secondaires	FNPS			
	Nombre d'UNV			Nombre de Services de Soins Orthophonistes à Domicile	ARS			
	Nombre de pédiatres			Nombre de pédiatres	FNPS			

	libéraux			conventionnés (code 12) présents le 31/12/nn, en cabinet principal				
	Nombre d 'ORL libéraux			Nombre d'ORL conventionnés (code 11) présents le 31/12/nn, en cabinet principal				
	Nombre de neurologues libéraux			Nombre de neurologues conventionnés (code 11) présents le 31/12/nn, en cabinet principal				
	Nombre d'orthophonistes salariés			Nombre d'orthophonistes salariés sur la commune	Adeli			
	Evolution du nombre d'orthophonistes sur 10 ans			Nombre d'orthophonistes conventionnés (code 24) présents le 31/12/nn en cabinet principal	FNPS			
	Evolution comparée de la densité d'orthophonistes sur 10 ans			Evolution de la densité d'orthophonistes conventionnés (code 24) présents le 31/12/nn, base 100 sur l'année 20nn-9 en cabinet principal	FNPS & INSEE			
13	Nombre de bénéficiaires de soins d'orthophonie	Tranche d'âge	20nn	Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d'au moins 1 acte réalisé par un orthophoniste (code 28), au cours de l'année (date de soins)	SNIIRAM hors SLM			Masquer si moins de 11 bénéficiaires
	Nombre d'actes de soins d'orthophonie	Tranche d'âge	20nn	Nombre d'actes remboursés (date de soins), réalisés au cours de l'année par un orthophoniste (code 28)	SNIIRAM hors SLM			
	Nombre moyen d'actes de soins d'orthophonie par bénéficiaire			Nombre d'actes remboursés / Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d'au moins 1 acte		<ul style="list-style-type: none"> <li>• France</li> <li>• Département, si la zone sélectionnée est infra-</li> </ul>		Masquer si moins de 11 bénéficiaires

					départementale		
Evolution du nombre de bénéficiaires sur 10 ans	Année	20nn_9 à 20nn	Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d'au moins 1 acte réalisé par un orthophoniste (code 24), au cours de l'année (date de soins)				
Part de bénéficiaires d'actes de soins d'orthophonie	Tranche d'âge		Nombre de bénéficiaires par tranche d'âge ayant été remboursés d'au moins 1 acte réalisé par un orthophoniste (code 28), au cours de l'année (date de soins) / Nombre de bénéficiaires de soins d'orthophonie				Masquer si moins de 11 bénéficiaires
Part des actes de soins d'orthophonie	Tranche d'âge		Nombre d'actes remboursés (date de soins) selon la tranche d'âge du bénéficiaire, réalisés au cours de l'année par un orthophoniste (code 28) / nombre d'actes total d'orthophonie				
Evolution du nombre moyen d'actes par bénéficiaire	Année	20nn_9 à 20nn	Nombre d'actes remboursés / Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d'au moins 1 acte		<ul style="list-style-type: none"> <li>• France</li> <li>• Département, si la zone sélectionnée est infra-départementale</li> </ul>		

## Domaine CONTEXTE

### Indicateurs disponibles en affichage cartographique

#### Thème Population INSEE

Indicateurs	Modalité de filtrage	Année	Définition	Source(s)	Echelles	Remarques série chronologique	Secret stat
Pop. Par tranche d'âge	Par tranche d'âge : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Moins de 15 ans</li> <li>○ 15 à 29 ans</li> <li>○ 30 à 44 ans</li> <li>○ 45 à 59 ans</li> <li>○ 60 à 74 ans</li> <li>○ 75 ans et plus</li> </ul>	1999, 2006 à 20nn-2	Nombre de personnes de X à Y ans en 20nn-2	RP Insee	• 8 échelles	• Nouvelles modalités de recensement à partir de 2006	
Distribution de la pop. Par tranche d'âge			Nombre de personnes de X à Y ans / Nombre de personnes total en 20nn-2				
Pop. Par CSP	Par CSP : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Agriculteurs</li> <li>○ Artisans-Comm.</li> <li>○ Ouvriers</li> <li>○ Employés</li> <li>○ Cadres</li> <li>○ Professions interm</li> </ul>						
Distribution de la pop. par CSP							

## Thème Accès aux autres soins

Indicateurs	Modalité de filtrage	Année	Définition	Source(s)	Echelles	Remarques série chronologique	Secret stat
Distance au plus proche prof. De S. libéral	Par profession		Distance kilométrique au professionnel libéral le plus proche.	FNPS & Insee distancier Métric	• Communes et arrond.	• Nouvelles modalités de calculs des distances à partir de 2016 (cf. p4)	
Temps d'accès au plus proche PS libéral			Temps d'accès (en minutes) au professionnel libéral le plus proche.	FNPS & Insee distancier Métric			
Distance à la structure la plus proche (km)	Par structure		Distance kilométrique à la structure sanitaire ou médico-sociale la plus proche.	SAE & Insee distancier Métric			
Temps d'accès à la plus proche structure (minutes)			Temps d'accès (en minutes) à la structure sanitaire ou médico-sociale la plus proche.	SAE & Insee distancier Métric			
Ssiad		2016	Localisation des Services de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD)	Finess			

### Thème consommation de soins

Indicateurs	Modalité de filtrage	Année	Définition	Source(s)	Echelles	Remarques série chronologique	Secret stat		
Nbre de bénéficiaires de soins spécialistes		2008 à 20nn	Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés (date de soins) d'au moins 1 acte exécuté par un médecin spécialiste sur l'année	SNIIRAM hors SLM	• 8 échelles	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Données Corse 2013 non disponibles</li> <li>• Données Aquitaine 2009 non disponibles</li> <li>• Données DOM non disponibles</li> </ul>	Masquer si moins de 11 bénéficiaires		
Nbre de bénéficiaires de soins biologie			Nombre de bénéficiaires ayant été remboursé (date de soins) d'au moins 1 acte de soins biologie sur l'année						
Nbre de bénéficiaires de pharmacie			Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés (date de délivrance) d'au moins 1 produit pharmaceutique sur l'année						
Nbre de bénéficiaires de soins d'orthodontie-faciale			Nombre de bénéficiaires ayant été remboursé (date de soins) d'au moins 1 acte exécuté par un spécialiste ODF (code 36)						
Part de bénéficiaires de soins spécialiste dans la population		2008 à 20nn	Part des bénéficiaires ayant été remboursés (date de soins) d'au moins 1 acte exécuté par un médecin spécialiste en 20nn / Population RP 20nn-2 X 100	SNIIRAM hors SLM & RP INSEE	• 8 échelles				
Part de bénéficiaires de soins biologie dans la population			Part des bénéficiaires ayant été remboursé (date de soins) d'au moins 1 acte de soins biologie en 20nn / Population RP 20nn-2 X 100						
Part de bénéficiaires de pharmacie dans la population			Part des bénéficiaires ayant été remboursés (date de délivrance) d'au moins 1 produit pharmaceutique en 20nn / Population RP 20nn-2 X 100						
Part de bénéficiaires			Part des bénéficiaires ayant été						

de soins d'orthodontie-faciale dans la population			remboursé (date de soins) d'au moins 1 acte exécuté par un spécialiste ODF (code 36) en 20nn / Population RP 20nn-2 X 100				
---	--	--	---	--	--	--	--

### Thème consommation de soins

Indicateurs	Modalité de filtrage	Année	Définition	Source(s)	Echelles	Remarques série chronologique	Secret stat
Nbre de bénéficiaires d'ALD <sup>25</sup>		2004 à 20nn	Nombre de bénéficiaires en ALD au 31/12/20nn	SNIIRAM hors SLM	• 8 échelles	<ul style="list-style-type: none"> <li>Données Corse 2013 non disponibles</li> <li>Données Aquitaine 2009 non disponibles</li> <li>Données DOM non disponibles</li> </ul>	Masquer si moins de 11 bénéficiaires
Part de bénéficiaires d'ALD dans la population			Part des bénéficiaires en ALD au 31/12/20nn / Population RP 20nn-2 X 100	SNIIRAM hors SLM & RP INSEE			

<sup>25</sup> Affection de Longue Durée

## Indicateurs disponibles sur la page « Population » dans le rapport

P.	Indicateurs	Modalité de filtrage	Année	Définition	Source(s)	Comparatif	Remarques série chronologique	Secret stat
3	Pop. par tranche d'âge	Par tranche d'âge	20nn	Nombre de personnes de X à Y ans en 20nn-2	RP INSEE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Année 20nn-5</li> </ul>		
	Distribution de la pop. par tranche d'âge			Nombre de personnes de X à Y ans / nombre de personnes total en 20nn-2 X 100		<ul style="list-style-type: none"> <li>• France</li> <li>• Département, si la zone sélectionnée est infra-départementale</li> <li>• Année 20nn-5</li> </ul>		
	Distribution de la pop. par CSP	Par CSP				<ul style="list-style-type: none"> <li>• France</li> <li>• Département, si la zone sélectionnée est infra-départementale</li> <li>• Année 20nn-5</li> </ul>		



### Indicateurs disponibles sur la page « Accès aux soins 1<sup>er</sup> recours » dans le rapport

P.	Indicateurs	Modalité de filtrage	Année	Définition	Source(s)	Comparatif	Remarques série chronologique	Secret stat
14	Nbre de bénéficiaires – omnipraticiens		20nn	Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d’au moins 1 acte (consultation, visite ou actes CCAM (à partir des données 2014)) réalisé par un omnipraticien (code 01, 22, 23), au cours de l’année (date de soins)	SNIIRAM hors SLM			Masquer si moins de 11 bénéficiaires
	Nbre de bénéficiaires – Infirmiers			Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d’au moins 1 acte réalisé par un infirmier (code 24), au cours de l’année (date de soins)				
	Nbre de bénéficiaires – masseurs-kiné			Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d’au moins 1 acte réalisé par un kiné (code 26), au cours de l’année (date de soins)				
	Nbre de bénéficiaires – Chir.-dentistes			Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d’au moins 1 acte réalisé par un Chir.-Dentiste (code 19, 53, 54), au cours de l’année (date de soins)				
	Nbre de bénéficiaires – Orthophonistes			Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d’au moins 1 acte réalisé par un orthophoniste (code 28), au cours de l’année (date de soins)				
	Part des bénéficiaires – omnipraticiens			Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d’au moins 1	SNIIRAM hors SLM	• France		

			acte (consultation, visite ou actes CCAM (à partir des données 2014)) réalisé par un omnipraticien (code 01, 22, 23), au cours de l'année (date de soins) / pop. RP 20nn-2X 100	& INSEE RP	• Département, si la zone sélectionnée est infra-départementale		
	Part des bénéficiaires – Infirmiers		Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d'au moins 1 acte réalisé par un infirmier (code 24), au cours de l'année (date de soins) / pop. RP 20nn-2 X 100				
	Part des bénéficiaires – masseurs-kiné		Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d'au moins 1 acte réalisé par un kiné (code 26), au cours de l'année (date de soins) / pop. RP 20nn-2 X 100				
	Part des bénéficiaires – Chir.-dentistes		Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d'au moins 1 acte réalisé par un Chir.-Dentiste (code 19, 53, 54), au cours de l'année (date de soins) / pop. RP 20nn-2 X 100				
	Part des bénéficiaires – Orthophonistes		Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés d'au moins 1 acte réalisé par un orthophoniste (code 28), au cours de l'année (date de soins) / pop. RP 20nn-2 X 100				

## Indicateurs disponibles sur la page « Accès aux soins - Autres » dans le rapport

P.	Indicateurs	Modalité de filtrage	Année	Définition	Source(s)	Comparatif	Remarques série chronologique	Secret stat
15	Nbre de bénéficiaires de soins spécialistes		20nn	Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés (date de soins) d'au moins 1 acte exécuté par un médecin spécialiste sur l'année	SNIIRAM hors SLM			Masquer si moins de 11 bénéficiaires
	Nbre de bénéficiaires de soins biologie			Nombre de bénéficiaires ayant été remboursé (date de soins) d'au moins 1 acte de soins biologie sur l'année				
	Nbre de bénéficiaires de pharmacie			Nombre de bénéficiaires ayant été remboursés (date de délivrance) d'au moins 1 produit pharmaceutique sur l'année				
	Nbre de bénéficiaires de soins d'orthodontie-faciale			Nombre de bénéficiaires ayant été remboursé (date de soins) d'au moins 1 acte exécuté par un spécialiste ODF (code 36)				
	Part de bénéficiaires de soins spécialiste dans la population			Part des bénéficiaires ayant été remboursés (date de soins) d'au moins 1 acte exécuté par un médecin spécialiste en 20nn / Population RP 20nn-2 X 100	SNIIRAM hors SLM & RP INSEE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• France</li> <li>• Département, si la zone sélectionnée est infra-départementale</li> </ul>		
	Part de bénéficiaires de soins biologie dans la population			Part des bénéficiaires ayant été remboursé (date de soin) d'au moins 1 acte de soins biologie en 20nn / Population RP 20nn-2 X 100				
	Part de bénéficiaires de pharmacie dans la population			Part des bénéficiaires ayant été remboursés (date de délivrance) d'au moins 1 produit pharmaceutique en 20nn / Population RP 20nn-2 X 100				

	Part de bénéficiaires de soins d'orthodontie-faciale dans la population			Part des bénéficiaires ayant été remboursé (date de soins) d'au moins 1 acte exécuté par un spécialiste ODF (code 36) en 20nn / Population RP 20nn-2 X 100				
	Nbre de bénéficiaires ALD			Nombre de bénéficiaires en ALD au 31/12/20nn				
	Part des bénéficiaires en ALD			Part des bénéficiaires en ALD au 31/12/20nn / Population RP 20nn-2 X 100				
	Evolution de la part des bénéf. ALD dans la population	Par année	20nn-5 à 20nn	Part des bénéficiaires en ALD au 31/12/20nn / Population RP 20nn-2 X 100		<ul style="list-style-type: none"> <li>• France</li> <li>• Département, si la zone sélectionnée est infra-départementale</li> </ul>		

### Indicateurs disponibles sur la page « Distance aux soins» dans le rapport

Le rapport ne s'affiche que si la sélection est effectuée sur l'échelle Commune et arrondissement

P.	Indicateurs	Modalité de filtrage	Année	Définition	Source(s)	Comparatif	Remarques série chronologique	Secret stat	
16	Distance au plus proche prof. De S. (km)	Par profession : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cardiologue</li> <li>• Dermatologue</li> <li>• Gastro-entérologue</li> <li>• Gynécologue</li> <li>• ORL</li> <li>• Ophtalmologue</li> <li>• Pédiatre</li> <li>• Pneumologue</li> <li>• Radiologue</li> <li>• Rhumatologue</li> <li>• Psychiatre</li> <li>• Omnipraticien</li> <li>• Masseur-kiné</li> <li>• Infirmier</li> <li>• Dentiste</li> <li>• Pharmacie</li> <li>• Laboratoire</li> <li>• Stomatologue</li> <li>• Orthophoniste</li> <li>• Chir.Dent (spé.ODF<sup>26</sup>)</li> <li>• Neurologue</li> <li>• Orthoptiste</li> <li>• Sage-femme</li> </ul>	20nn	Distance kilométrique au cabinet principal du professionnel libéral le plus proche.	FNPS & Insee distancier Métric			Nouvelles modalités de calculs des distances d'accès depuis 2016 (cf. p4)	
	Distance à la structure la plus proche (km)	Par structure : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Serv. de médecine</li> <li>• Serv. de chirurgie</li> </ul>		Distance kilométrique à la structure la plus proche.					

<sup>26</sup> ODF : Orthodontie Faciale

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Serv. obstétrique</li> <li>• Serv. De soins de suite</li> <li>• Serv. De longs séjours</li> <li>• Maison de retraite</li> <li>• Serv. D'urgences</li> <li>• Centre de soins</li> <li>• SSIAD<sup>27</sup></li> <li>• Logement foyer</li> <li>• CSD<sup>28</sup></li> <li>• UNV<sup>29</sup></li> </ul>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

### Indicateurs disponibles sur la page « Temps d'accès aux soins » dans le rapport

Le rapport ne s'affiche que si la sélection est effectuée sur l'échelle Commune et arrondissement

---

<sup>27</sup>SSIAD : Service de soin infirmier à domicile

<sup>28</sup> Centre de soins dentaire

<sup>29</sup> Unité neuro-vasculaire

P.	Indicateurs	Modalité de filtrage	Année	Définition	Source(s)	Comparatif	Remarques série chronologique	Secret stat
17	Temps d'accès au plus proche prof. De S. (minutes)	Par profession : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cardiologue</li> <li>• Dermatologue</li> <li>• Gastro-entérologue</li> <li>• Gynécologue</li> <li>• ORL</li> <li>• Ophtalmologue</li> <li>• Pédiatre</li> <li>• Pneumologue</li> <li>• Radiologue</li> <li>• Rhumatologue</li> <li>• Psychiatre</li> <li>• Omnipraticien</li> <li>• Masseur-kiné</li> <li>• Infirmier</li> <li>• Dentiste</li> <li>• Pharmacie</li> <li>• Laboratoire</li> <li>• Stomatologue</li> <li>• Orthophoniste</li> <li>• Chir.Dent (spé.ODF)</li> <li>• Neurologue</li> <li>• Orthoptiste</li> <li>• Sage-femme</li> </ul>	20nn	Temps d'accès au cabinet principal du professionnel libéral le plus proche	FNPS & Insee distancier Métric		Disponibles depuis 2016, les temps d'accès sont calculés avec Métric (outil Insee, exploitation ARS)	
	Temps d'accès à la structure la plus proche (minutes)	Par structure : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Serv. de médecine</li> <li>• Serv. de chirurgie</li> <li>• Serv. obstétrique</li> </ul>		Temps d'accès à la structure la plus proche.				

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Serv. De soins de suite</li><li>• Serv. De longs séjours</li><li>• Maison de retraite</li><li>• Serv. D'urgences</li><li>• Centre de soins</li><li>• SSIAD</li><li>• Logement foyer</li><li>• CSD</li><li>• UNV</li></ul>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--



## **Suivi régional**

### **Occitanie**

Données de consommation antérieures à 2014 non disponibles

### **Nouvelle Aquitaine**

Données 2009 non disponibles pour l'ex-région Aquitaine

### **Auvergne / Rhône-Alpes Auvergne**

Gestion des arrondissements lyonnais depuis 2014

### **PACA**

Gestion des arrondissements marseillais depuis 2014

### **Corse**

Données de consommation 2013 non disponibles

### **DOM**

Données de consommation antérieures à 2014 non disponibles

Distances et temps d'accès disponibles depuis 2015